

MOBIL The standard

産業資材部 総合カタログ

Industrial Use Materials Catalog

高い専門性と提案力で。 「日本品質」の素材を 国内外へ発信

産業資材グループは、フレキシブルコンテナバッグ・防災シート・ブルーシート関連などの土木建築用資材、養殖籠やテグスなどの漁業用資材、農業ネット関連・防草シートなどの農業用資材を提供しています。高機能なオリジナル製品も製造しており、多くのお客様から高い評価を得ています。

さらに、国内物流センター（札幌・茨城・鳥取）を有しているため、さまざまな物流のご提案も可能です。



CATALOG INDEX

コンテナバッグ

千尋バッグ ワンウェイコンテナバッグ	3
ワンウェイコンテナバッグ	3
千尋バッグ 耐候性シリーズ	4
ガラ入れ用コンテナバッグ【SBAG】	4
コンテナバッグ用スタンド たつゾークんX(エックス)	4
コンテナバッグ用 組み立て型スタンド スタンディ	4
耐候性大型土のう GEO-3	5
レクタナバッグ	6
産業用コンテナバッグ	6

小袋

PE土のう	7
1年 UV強力土のう 白	7
3年 UVブラック土のう	7
ガラ袋(茶袋)	7
吸水土のう【水ピタ】	8
UV雑袋(UVクリアー土のう)	8
UV雑袋(UVクリアー土のう) 直交・自在	8
クリアー分別ガラ袋(印刷無・印刷有)	9
クリアーガラ袋	9
アスベスト回収袋	9
ユーズフルバッグ(万能フゴ)	10
ちょこっトンバッグ	10

シート

ブルーシート・#2000ブルーシート・#3000ブルーシート	11
#3000ブルーシート(イメージシート)チラス入・ポリカハトメ	11
#4000UVシルバーシート(イメージシート)チラス入・ポリカハトメ	12
#3000厚手カラーシート(イメージシート)チラス入・ポリカハトメ	12
PPシート	13
PP防草シート(5年耐候品) ツイルガード	13
人工芝(現場美観・泥除け)	13
トラックシート エステル帆布	14
トラックシート ターポリントラック	14
透明糸入りシート	14

防災シート

防災Ⅰ類メッシュシートMRM-101・201・301	15
防災Ⅱ類メッシュシートMRM-302	15
防災Ⅱ類メッシュシートMRM-802	16
防災Ⅱ類メッシュシートMRM-902	17
輸入ラッセル防災メッシュシート	17
白防災シートⅠ類 MRS-001 (引張強度90kgf/3cm以上 引裂強度12kgf以上)	18
白防災シートⅡ類 MRS-002 (引張強度50kgf/3cm以上 引裂強度8kgf以上)	18
白防災シート MRS-003	18
防音シート“仮設工業会認定品”	19
軽量防災ホワイトシート	19
デザインシート各種	20
火花養生シート ワンダーエースSP3000 A種	21
火花養生シート A種〈シリカクロス(シリカ繊維)〉	21
火花養生シート C種〈高耐熱ガラス繊維〉	21

ネット

根固めネット“千尋ユニット C-2t (2t用)”袋型根固め工法用袋材	22
安全ネット(ラッセル安全ネット・小幅ネット)	23
安全ネット	23

その他

標識ロープ(トラロープ)	24
支柱用親綱	24
水平親綱緊張装置	24
水産資材	24
SDGsへの取り組み	25

- 本カタログに掲載商品以外にも多数関連商品の取扱がございます。
- 商品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、印刷物につき商品写真と実物とは相違することがあります。
- 本カタログに掲載されている使用例の写真は、イメージ画像です。

コンテナバッグ

千尋バッグ ワンウェイコンテナバッグ

土木作業、建築現場、廃材の搬出など
様々な用途に！

- 土木作業、建築現場、廃材の搬出など
- 食品衛生法に対応した本体生地を使用しております。(鉛・カドミウム・重金属関係基準内)

品番	仕様	サイズ(mm)	入数	JANコード
MB-1	1t 丸型 排出口 無	φ1,100×H1,100	10枚	4979260484362
MB-2	1t 丸型 排出口 有			4979260484379
MB-2S	500ℓ用 排出口 有	φ1,100×H550		4979260484393
KB-1	1t 角型	860×860×H1,200		4979260484386


- 材質：ポリプロピレン (バージン原料を使用・UV 剤配合品)
- 食品衛生法に対応した本体生地を使用しております。(鉛・カドミウム・重金属関係基準内)
- 各種特注品も製作可能です。




MB-2




MB-2S




MB-1 1t 丸型 排出口 無



MB-2 1t 丸型 排出口 有



MB-2S 500ℓ用 排出口 有



KB-1 1t 角型

ワンウェイコンテナバッグ

UV剤配合により、紫外線劣化に対する
耐久性に優れています。

UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れており、河川・道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮。

品番	仕様	サイズ(mm)	入数	JANコード
ML-1	1t 丸型 排出口 無	φ1,100×H1,080	10枚	4979260486168
ML-2	1t 丸型 排出口 有			4979260489756
ML-1N	1t 内袋付			4979260390496
ML-1B	黒 1t 1年用			4979260391073


- 材質：ポリプロピレン (バージン原料を使用・UV 剤配合品)
- 食品衛生法に対応した本体生地を使用しております。(鉛・カドミウム・重金属関係基準内)
- 各種特注品も製作可能です。




ML-1




ML-1N




ML-1 1t 丸型 排出口 無



ML-2 1t 丸型 排出口 有



ML-1N 1t 内袋付



ML-1B 1t 1年用

千尋バッグ 耐候性シリーズ

紫外線劣化に強い素材は耐候性に優れており、
中期～長期間の土木・河川工事等に！


- 紫外線劣化に強い素材を使用し、耐候性に優れています。
- 河川や道路などの緊急を要する災害復旧に。

品番	仕様	サイズ(mm)	入数	JANコード
MB-1B	黒 1t 1年用	φ1,100×H1,100	10枚	4979260483884
GTB-1	黒 2t 1年用			4979260480432
GTB-3B	黒 2t 3年用			4979260480449

●材質：ポリプロピレン（バージン原料・UV 剤配合）



MB-1B



MB-1B 黒 1t 1年用

ガラ入れ用コンテナバッグ【SBAG】

現場のガラ入れや各種廃棄物の運搬に


- 建設リサイクル法の施工により建築現場でのごみの分別回収が義務付けられておりますが、この商品で簡単かつ安価に回収が可能です。
- 産廃物の処理や簡易のガラ袋としての使用にも適しています。

品番	サイズ(mm)	ケース入数	JANコード
SBAG	φ1,100×H1,080	10枚	4979260483907

- 材質：ポリプロピレン（再生原料 100%・UV 剤配合品）
 - 仕様：ベルト幅 100mm
 - ノンフレーム品
- 《注意》原料には再生原料を含んでいる為、土のう用途での使用はお控えください。



SBAG



コンテナバッグ用スタンド たつゾーくんX(エックス)

現場の廃材入れ・分別ゴミ箱用に！

- 単体で自立できないフレコンバッグを自立させます。
- 折り畳み式で持ち運びに便利です。

品番	サイズ(mm)	重量	JANコード
TZ	外寸 1,300×1,200×H1,000	約10kg	—

《注意》土木用途での使用はお控えください。



コンテナバッグ用 組み立て型スタンド スタンディ

簡単に大型土のうが素早く作れるスタンド。

- 組み立てが簡単で、コンパクトにたたためて移動。収納もラクラク！
- 大型土のう製作最短約3分！※当社内で組み立てた参考時間です。

品番	サイズ(mm)	パイプ径	重量	JANコード
STD	約1100×1100×H1000	φ34mm	約20kg	—

- 材質本体：鉄
- 《注意》・使用時には手袋・軍手等を装着してお使い下さい。
・組立時にカバーに指を挟まないよう、充分お気を付け下さい。
・たたむ時は指を挟まないよう、充分お気を付け下さい。



足部を固定

コンテナバッグ

耐候性大型土のう GEO-3

紫外線劣化に強い素材は耐候性に優れており、中期～長期間の土木・河川工事等に！

- 紫外線劣化に強い素材を使用し、耐候性に優れています。
- 河川や道路などの緊急を要する災害復旧に。

一般財団法人 土木研究センター「耐候性大型土のう積層工法」
設計・施工マニュアル適合品

耐候性大型土のう ジオガードバッグ

GEO-3

長期仮設
3年
対応品

耐候性大型土のう性能証明（第2回改訂版）取得
土研セ土耐性 第2431号



- 高い安全性: 容量1m³、最大重量2tで設計されており、土を充填しても安全に吊り上げて設置できます。
- 適用範囲: 災害復旧工事や仮設工事(土留、護岸、締切工など)に広く使用されます。

品番	仕様	サイズ(mm)	入数	JANコード
GEO-3	黒 2t3年用	φ1,100×H1,100	5枚	4979260390915



レクタンバッグ

アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に！

- スレート板・ケイカル板・サイディングなどにおすすめです。
- 石綿含有産業廃棄物の運搬には、最終処分場の受入基準をご確認のうえ、二重梱包が必要な場合は別途PE素材のシートと組み合わせてご使用ください。

品番	サイズ(mm)	入数	JANコード
REKU20	1,000×2,000×H600	5枚	4979260390489
REKU25	1,000×2,500×H600		4979260390519

- 材質：本体／ポリエチレン製、ベルト／ポリプロピレン製
 - 仕様：上部ふた付
- 《注意》吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください



フォークリフトで吊り上げ移動



産業用コンテナバッグ

ご希望に応じて特注生産可能！

- 原料、飼料、肥料などの粉体、粒体物の保管・輸送用として。
- 食品用や、長期利用に耐えられるランニングタイプなど

全て特注生産にて対応。



小袋

PE土のう

高強度で土のう袋として使用OK！

- 高強度で本来の土のうとしての使用が可能です。
- 産廃用途や簡易のガラ袋としての使用にも適しています。
- 土砂の運搬や、建築現場の資材管理にも最適です。

品番	サイズ(mm)	ケース入数	JANコード
DB	約480×約620	400枚	4979260484058

●材質：ポリエチレン



DB

1年 UV強力士のう 白

“国産を超える”高強度！約1年耐候品！

- 国産土のうの約1.5倍の高強度を誇ります(当社比)
- 短期工事(約1年)に最適な土のう袋です
- 1年耐候品のため、耐候性大型土のうの隙間埋めにも最適です。

品番	サイズ(mm)	ケース入数	JANコード
DBUV	約480×約620	200枚	4979260480821

●材質：ポリエチレン (UV 剤配合)



DBUV

3年 UVブラック土のう

“約3年の耐候性”を保持したブラック土のう

- 黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現
- 河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に
- 中長期工事向けのため、耐候性大型土のうの隙間埋めにも最適です。

品番	サイズ(mm)	ケース入数	JANコード
DBK	約480×約620	200枚	4979260484027

●材質：ポリエチレン (UV 剤配合)



DBK

ガラ袋(茶袋)

産廃の回収・廃棄に。

- 土のうサイズより大きく、多用途にご利用いただけます。

品番	サイズ(mm)	ケース入数	JANコード
GB	約600×約900	200枚	4979260484102

●材質：ポリプロピレン



GB

吸水土のう 【水ピタ】

台風・ゲリラ豪雨などの急な水害対策に！

- ペットボトルから出来たリサイクル製品です。
- 水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害時の浸水を防ぎます。
- 使用後は脱水剤で元の大きさに戻す事ができるので、後処理も簡単です。
- 海水・真水兼用のH型は海水3分、真水1分*で膨らみます。
(*水量や水温によって吸水時間は変わります。)

使用用途

- 家屋・店舗・学校・病院・駅ビルなどの浸水防止に。
- シャッター・自動ドアの隙間からの浸水防止に。
- コンピューター室への浸水防止に。
- 下水管の逆流防止に。
- グラウンド・建設現場の水たまりの吸水に。

品番	タイプ	水質	吸水後	入数	JANコード
52N	標準	真水	10kg	50枚	—
52H	標準	海水/真水	10kg	30枚	—
52WN	大型	真水	20kg	30枚	—
52WH	大型	海水/真水	20kg	20枚	—
52GN	加重	真水	15kg	15枚	—
52GH	加重	海水/真水	15kg	10枚	—
52WGN	大型加重	真水	25kg	15枚	—
52WGH	大型加重	海水/真水	25kg	10枚	—

吸水前



吸水後



52N

UV雑袋 (UVクリアー土のう)

半透明で中が見え、破れにくく劣化に強い！

- 高強度で破れにくい為、工具やクランプ等の保管・運搬に最適です。
- 半透明で内容物が見える為、資材の管理に適しています。
- UV剤を配合している為、耐候性に優れています。

品番	サイズ(mm)	紐色	ケース入数	JANコード
UZ	約480×約620	青	400枚	—



UZ

UV雑袋 (UVクリアー土のう) 直交・自在

半透明で中が見えダブルチェックが可能！

- 高強度で破れにくい為、工具やクランプ等の保管・運搬に最適です。
- 半透明で内容物が見える為、資材の管理に適しています。
- UV剤を配合している為、耐候性に優れています。

品番	規格	サイズ(mm)	紐色	ケース入数	JANコード
UZC	直交	約480×約620	ゴールド	400枚	—
UZJ	自在		グリーン		—



UZC



UZJ

小袋

クリアー分別ガラ袋 (印刷無・印刷有)

建築現場の分別回収・廃棄に。

- 建設リサイクル法の施工により建設現場でのゴミの分別回収が義務付けられておりますが、この商品で手軽に分別回収が可能です。
- 土のうよりも大きく、扱いやすい使い捨てタイプです。

品番	規格	サイズ(mm)	ケース入数	JANコード
UBM	印刷無	約600×約900	200枚	—
UBI	印刷有			—



UBM

UBI

クリアーガラ袋

建築現場の分別回収・廃棄に。

- クリアー分別ガラ袋よりも安価な商品をお探しの方に(再生原料使用)。

品番	サイズ(mm)	ケース入数	JANコード
CGB	約600×約900	200枚	—



CGB

アスベスト回収袋

アスベストの除去・回収に！

- ポリエチレン 厚み0.15mm
- アスベスト除去工事を安全・確実に施工する際に必要なアスベスト回収用の袋です。
- 黄色袋は注意喚起の印刷入りの為、一目で分別がつかます。
- 黄色と透明色のアスベスト回収袋で二重に梱包します。

品番	色	サイズ	規格(mm)	入数	JANコード
440YL	黄色 一面印刷	大	1,280×850	50枚	—
440YM		中	850×650	100枚	—
440YS		小	600×450	100枚	—
440TL	透明 印刷なし	大	1,280×850	50枚	—
440TM		中	850×650	100枚	—
440TS		小	600×450	100枚	—

※透明袋は印刷入りも対応可能です。



440YL



440TL



ユーズフルバッグ (万能フゴ)

落葉や草などの拾集、資材の収納など多彩な用途に！

レジャー・園芸・農業・建築現場など幅広い状況でご使用いただけます。
サイズは3種類展開、用途に合わせてお選びいただけます。

品番	規格	サイズ(cm)	容量	入数	ベルト色	JANコード
USES	S	45x35xH40	60ℓ	20枚	グリーン	4979260484409
USEM	M	55x55xH60	180ℓ	15枚	ブルー	4979260484416
USEL	L	60x60xH70	250ℓ	10枚	ベージュ	4979260484423

●材質：PP (ポリプロピレン)



USES



USEM



USEL

使用用途


農業・園芸用	収穫物、モミガラ入れ、堆肥入れ、運搬用、農工具の収納用、切枝入れ、落葉入れなど
建築土木用	資材の収納、現場の廃材・くず入れなど
レジャー用	簡易ゴミ箱など

ちょこっトンバッグ

ミニサイズのコンテナバッグ！！

品番	仕様	サイズ(mm)	容量	ケース入数	JANコード
CKTB	丸型 排出口 無	φ650×H600	約200ℓ	10枚	4979260391219

●材質：ポリプロピレン (バージン原料を使用・UV 剤配合品)



ちょこっトン
バッグ

丸形
排出口
なし

容量
約**200ℓ**

ミニサイズのコンテナバッグ！

SIZE
約φ**65cm**×約**60cm**

moririn
モリリン株式会社

製造販売元 moririn 株式会社
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
 TEL: 03-2462-2333 FAX: 03-2462-2334
 E-MAIL: info@moririn.co.jp
 本製品は、環境にやさしい再生可能な素材を使用しています。

シート

コンテナバッグ

小袋

シート

防災シート

ネット

その他

ブルーシート・#2000ブルーシート・#3000ブルーシート

野積みカバー・レジャー・雨よけに！

- ポリエチレンのクロス生地に樹脂をラミネートしたシートです。
- 建築、土木、農業、水産他の野積み用・軽作業用に最適です。
- 各種カバーや現場養生など様々な用途にお使い頂けます。



ブルーシート 薄手タイプ(軽量)

品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
10B3654	3.6×5.4	900P	10枚	4979260481446
10B5472	5.4×7.2	900P	5枚	4979260481453
10B1010	10×10	900P	2枚	4979260481460
10B0910	0.9×100	無し	2枚	4979260480548
10B1810	1.8×100	無し	1枚	4979260480531

ブルーシート #2000タイプ

品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
17B3654	3.6×5.4	900P	10枚	4979260482689
17B5472	5.4×7.2	900P	5枚	4979260482696
17B1010	10×10	900P	2枚	4979260482412

ブルーシート #3000タイプ

品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
25B3654	3.6×5.4	900P	10枚	4979260481873
25B5454	5.4×5.4	900P	6枚	4979260481880
25B5472	5.4×7.2	900P	5枚	4979260481934
25B7272	7.2×7.2	900P	3枚	4979260481941
25B729	7.2×9.0	900P	3枚	4979260481958
25B1010	10×10	900P	2枚	4979260481798
25B1015	10×15	900P	1枚	4979260481804
25B1515	15×15	900P	1枚	4979260481811
25B1520	15×20	900P	1枚	4979260481859
25B2020	20×20	900P	1枚	4979260481866

#3000ブルーシート(イメージシート)チラシ入・ポリカハトメ

厚手のクロス生地を使用。野積み・レジャー・雨よけ・各種カバーに！

- 屋外使用目安 約1年(自社試験による数値)
- ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
- 建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。
- 各種機械等のカバー、室内現場の養生など様々な用途にお使い頂けます。
- 右記以外のサイズも特注にて製作可能です。

Good Partner with You
イメージシートブルー
#3000 厚手タイプ
周囲ポリカハトメ
屋外使用目安 約1年
従来のアルミハトメ
ハトメかつぶれやすい
従来のアルミハトメは、ポリカハトメに比べて約5倍の強度でつぶれにくい
シートハトメは、従来のハトメに比べて約2層分厚い
環境に優しい
実寸 約1.7m×1.7m (呼称) 1.8m×1.8m (±3%のバラつきがあります)
MORIRIN The Standard
#3000 厚手 約1.7m×1.7m (約1間×1間)

品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
30P1818	1.8×1.8	900P	25枚	4979260480012
30P1827	1.8×2.7	900P	15枚	4979260480029
30P1836	1.8×3.6	900P	12枚	4979260480036
30P1854	1.8×5.4	900P	10枚	4979260480043
30P2727	2.7×2.7	900P	12枚	4979260480050
30P2736	2.7×3.6	900P	10枚	4979260480067
30P2745	2.7×4.5	900P	8枚	4979260480074
30P2754	2.7×5.4	900P	6枚	4979260480081
30P3636	3.6×3.6	900P	8枚	4979260480098
30P3645	3.6×4.5	900P	6枚	4979260480104
30P3654	3.6×5.4	900P	6枚	4979260480111
30P4545	4.5×4.5	900P	5枚	4979260480128
30P4554	4.5×5.4	900P	4枚	4979260480135
30P5454	5.4×5.4	900P	3枚	4979260480142
30P5472	5.4×7.2	900P	3枚	4979260480159
30P549	5.4×9.0	900P	2枚	4979260480166
30P7272	7.2×7.2	900P	2枚	4979260480173
30P729	7.2×9.0	900P	2枚	4979260480180
30P99	9.0×9.0	900P	1枚	4979260480197
30P1010	10×10	900P	1枚	4979260480203
30P1015	10×15	900P	1枚	4979260480210
30P1515	15×15	900P	1枚	4979260480227
30P1520	15×20	900P	1枚	4979260480234
30P2020	20×20	900P	1枚	4979260480241

#4000UVシルバーシート(イメージシート)チラシ入・ポリカハトメ

UV剤配合で紫外線劣化に強い！！

- 屋外使用目安 約3年(自社試験による数値)
- ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
- UV剤配合の超厚手#4000タイプの為、耐候性に優れ、建築・土木・農業・水産他の野積み用に最適です。
- 各種機械等のカバー、テント倉庫など様々な用途にお使い頂けます。



40P1818

40P1818

品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
40P1818	1.8×1.8	900P	15枚	4979260482047
40P1827	1.8×2.7	900P	10枚	4979260482009
40P2727	2.7×2.7	900P	8枚	4979260482054
40P2736	2.7×3.6	900P	6枚	4979260482016
40P3636	3.6×3.6	900P	6枚	4979260482061
40P3654	3.6×5.4	900P	4枚	4979260482023
40P5454	5.4×5.4	900P	2枚	4979260482078
40P5472	5.4×7.2	900P	2枚	4979260482030
40P549	5.4×9.0	900P	1枚	4979260481965
40P7272	7.2×7.2	900P	1枚	4979260481972
40P7290	7.2×9.0	900P	1枚	4979260481989
40P1010	10×10	900P	1枚	4979260481996

#3000厚手カラーシート(イメージシート)チラシ入・ポリカハトメ

シーンに合わせて色を選ぼう！

- 屋外使用目安 約1年(自社試験による数値)
- ピクニック・野外フェスなどのアウトドアに！
- 災害の備えや野積みシートにも！



30I0918



30N0918



30T0918

30I0918

アイボリー

品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
30I0918	0.9×1.8	900P	30枚	4979260391455
30I1818	1.8×1.8	900P	20枚	4979260391462
30I1827	1.8×2.7	900P	15枚	4979260391479
30I2736	2.7×3.6	900P	10枚	4979260391486
30I3654	3.6×5.4	900P	6枚	4979260391493

ネイビー

品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
30N0918	0.9×1.8	900P	30枚	4979260391400
30N1818	1.8×1.8	900P	20枚	4979260391417
30N1827	1.8×2.7	900P	15枚	4979260391424
30N2736	2.7×3.6	900P	10枚	4979260391431
30N3654	3.6×5.4	900P	6枚	4979260391448

テラコッタ

品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
30T0918	0.9×1.8	900P	30枚	4979260391509
30T1818	1.8×1.8	900P	20枚	4979260391516
30T1827	1.8×2.7	900P	15枚	4979260391523
30T2736	2.7×3.6	900P	10枚	4979260391530
30T3654	3.6×5.4	900P	6枚	4979260391547

シート

コンテナバッグ

小袋

シート

防災シート

ネット

その他

PPシート



PPE2100

戸建住宅の美観&宅地造成・道路・港湾・河川護岸・軟弱地盤改良工事に！

- 歩行困難な軟弱地盤を改善します。
- 不等沈下を防止し、地盤を安定させて工事の安定を確保します。
- シートの引張力に支えられるので、無駄な土砂の投入を防ぎます。
- 盛土量の測定が容易にできます。

【980N/5cm以上 通常タイプ】

品番	サイズ(m)	入数	JANコード
PP2100	2×100ロール	1本	—

●材質：PP

【980N/5cm以下 安価Eタイプ】

品番	サイズ(m)	入数	JANコード
PPE150	1×50ロール	2本	—
PPE1100	1×100ロール	2本	—
PPE2100	2×100ロール	1本	—

●材質：PP

5年 PP防草シート(5年耐候品)ツイルガード


庭・駐車場・家庭菜園等の雑草抑制に！

遮光率
99%以上

- 使用目安が約5年の高耐久仕様です。
- 遮光率99%以上！日差しをしっかりと遮り、雑草の成長を抑制します。
- 生地がしなやかで水はけもよく、施工しやすいです。

品番	サイズ(m)	入数	JANコード
TG5150	1×50ロール	2本	4979260390038
TG5250	2×50ロール	1本	4979260390052

●材質：PP



TG5150

人工芝(現場美観・泥除け)

建築、工事現場の通路等の養生に。
足元の泥ハネ、水溜り防止等に。


- 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
- ロール状の為ハサミやカッター等でお好みの長さに簡単にカット・施工が出来ます。
- 現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。

品番	サイズ(m)	入数	JANコード
JSS0920	910×20巻	1本	4979260390724
JSS0925	910×25巻	1本	4979260390731
JSS1830	1820×30巻	1本	4979260391141

- 色：グリーン
- 芝高(パイル長)：約7mm
- 重量/m²：約600g/m²
- 材質：パイル：PP、基布：PP、裏面：ラテックスコーティング
- 梱包：PP袋梱包



JSS0920



トラックシート エステル帆布

長期使用に耐える抜群の耐候性！



TE1

- 長期使用に耐えるプロ仕様タイプ。
- 耐候性に優れ、強度も抜群です。
- 強力ポリエステル基布に樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。

品番	規格	サイズ(m)	JANコード
TE1	1号	1.87×2.1	4979260486465
TE2	2号	2.3×2.66	4979260486472
TE3	3号	2.5×3.6	4979260486489
TE4	4号	2.66×4.6	4979260486496
TEW2	W-2号	2.1×2.35	4979260486502
TEW4	W-4号	2.66×3.8	4979260486519

●厚み：約 0.55mm 程度

※上記以外の特注サイズ・縫製品・その他カラーも製作可能です。

トラックシート ターポントラック

軽くて使い易く長期使用も可能！



TTG1

- 軽量で強度も強く、長期使用も可能なプロ仕様タイプ。
- 強力ポリエステル基布に樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。

ターポリングリーン

品番	規格	サイズ(m)	JANコード
TTG1	1号	1.8×2.2	4979260481132
TTG2	2号	2.4×3.0	4979260481149
TTG3	3号	2.9×3.6	4979260481156
TTG4	4号	3.0×4.5	4979260481163
TTG5	5号	2.2×2.7	4979260481170
TTG6	6号	2.2×3.6	4979260481187
TTG7	7号	2.1×2.5	4979260481194

●厚み：約 0.3mm 程度

ターポリンシルバー

品番	規格	サイズ(m)	JANコード
TTS1	1号	1.8×2.1	4979260486526
TTS2	2号	2.3×3.5	4979260486533
TTS3	3号	2.5×2.6	4979260486540
TTS4	4号	3.0×3.7	4979260486557

●厚み：約 0.3mm 程度

※上記以外の特注サイズ・縫製品・その他カラーも製作可能です。



TTS1

透明糸入りシート

間仕切り・雨風よけ・野積み
現場の明かり取りに！



TID1818

- 高い透明度の為、間仕切りカーテン・店舗の雨風よけ・簡易ハウス・野積み用としてなど、明るさを保ち中を見通したい用途に最適です。
- 防水力に優れている為、洗って繰り返し使用が可能です。
- 糸入りタイプの為、風による引き裂きにも強さを発揮します。

品番	サイズ(m)	入数	JANコード
TID1818	1.8×1.8	3枚	4979260480333
TID1827	1.8×2.7	3枚	4979260480340
TID1836	1.8×3.6	3枚	4979260480357
TID2727	2.7×2.7	3枚	4979260480364
TID2736	2.7×3.6	3枚	4979260480371
TID3636	3.6×3.6	3枚	4979260480388
TID3654	3.6×5.4	3枚	4979260480395

●材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂

●厚み：0.15mm 厚

防災シート

防災Ⅰ類メッシュシート MRM-101・201・301


建築足場養生・落下防止・飛散防止・防風に！

- 消防庁・日本防災協会認定品。
- 優れた防災効果に加えメッシュ状の為、足場への風圧を抑えます。
- 塗装、木くず等の飛散防止に効果を発揮します。
- 軽量のため、張りやすく簡単に取りはずしができます。


MRM-101



MRM-201



MRM-301



品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
-	1.8×3.4	300P	5枚	—
-	1.8×3.6	300P	5枚	—
-	1.8×5.1	300P	5枚	—
-	1.82×5.1	300P	5枚	—
-	1.8×5.4	300P	5枚	—
-	3.6×5.4	450P	3枚	—
-	1.89×5.2	ロール巻	1巻	—


- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂
- 特注サイズ・特注色・縫製品も製作・バラ出荷可能です。

防災Ⅱ類メッシュシート MRM-302

足場養生・飛散防止・防風・防砂に！

- 消防庁・日本防災協会認定品。
- 優れた防災効果に加え、メッシュ状のため、足場への風圧による負担を抑えます。
- 塗装、木くず等の飛散防止に効果を発揮します。
- 軽量のため、張りやすく簡単に取りはずしができます。
- 工事の安全性と違和感が少ないのが特徴です。

MRM-302




品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
32M ~	1.8×3.4	300P	20枚	—
32M ~	1.8×3.6	450P	20枚	—
32M ~	1.8×5.1	300P	10枚	—
32 ~	1.829×5.1	300P	10枚	—
32M ~	1.8×5.4	450P	10枚	—
32M ~	1.8×6.3	450P	10枚	—
32M ~	1.8×10.2	300P	10枚	—
32M ~	1.8×10.8	450P	10枚	—
32M ~	3.6×5.4	450P	10枚	—

- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂
- 特注サイズ・特注色・縫製品も製作・バラ出荷可能です。



ブルー



クロ

防災Ⅱ類メッシュシート MRM-802

視認性・通風性抜群！メッシュシートをより“長持ち”させたい業者様へのご提案


■従来品の問題点

- まだ綺麗なのに風に煽られてフランジに擦れて破れた。
- 風に煽られてハトメが飛んでしまった。
- 塗装汚れやシワが目立つので現場に出しにくい。
- 洗濯すると樹脂が剥がれたりシワが目立ちもう使えない。

■問題点をまとめて解決！！

- 長方形目合いに改良し、糸に撚りを加え通風性を従来品の3.5倍に。
- 樹脂面が少ないことで汚れやシワが目立ちにくい。
- 樹脂剥がれしにくい構造へ改良し耐洗濯性をUP。



MRM-802



グレー


ブルー

クロ



■その他メリット

- 改修工事においては視認性が高く盗難防止にも繋がります。
- 突風による足場倒壊リスクの軽減。



品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	色	JANコード
82MKA54	1.8×5.4	450P	10枚	黒	—
82MKA63	1.8×6.3	450P	10枚	黒・グレー	—
82MKA72	1.8×7.2	450P	10枚	黒	—

- アルミ #28 ハトメ使用 ●サイズラベル× 1ヶ所付
- * 左記以外の規格も受注生産で取り扱い可能です。特注色での生産も可能 (ロットあり)
- * 表記以外にも在庫品はありますので都度確認ください。

防災シート

コンテナバッグ

小袋

シート

防災シート


ネット

その他

防災Ⅱ類メッシュシート MRM-902

- 目合の大きさが約4mm、充実率29%と視認性、通風性が抜群。
- 風荷重も軽減でき、高強度のため長持ち。
- 周囲テープをほつれにくいシルバー（外側）/ブラック（内側）を採用。

MRM-902




ブルー




スカイブルー

輸入ラッセル防災メッシュシート


- 従来の輸入品（平織品）よりも引裂強度が優れている。
- 糸が太く厚みもあるため足場などの擦れに強い。



黒



ブルー



グレー



品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	色	JANコード
RA1854A (G)	1.8×5.4	450P	10枚	黒、グレー	—
RA1254A (G)	1.2×5.4	450P	10枚	黒、グレー	—
RA0954A (G)	0.9×5.4	450P	10枚	黒、グレー	—
RA0654A (G)	0.6×5.4	450P	10枚	黒、グレー	—
RA1863A (G-B)	1.8×6.3	450P	10枚	黒、グレー、ブルー	—
RA1263A (G-B)	1.2×6.3	450P	10枚	黒、グレー、ブルー	—
RA0963A (G-B)	0.9×6.3	450P	10枚	黒、グレー、ブルー	—
RA0663A (G-B)	0.6×6.3	450P	10枚	黒、グレー、ブルー	—
RA1872A (G)	1.8×7.2	450P	10枚	黒、グレー	—
RA1272A (G)	1.2×7.2	450P	10枚	黒、グレー	—
RA0972A (G)	0.9×7.2	450P	10枚	黒、グレー	—
RA0672A (G)	0.6×7.2	450P	10枚	黒、グレー	—

物性表

品番/項目	充実率(%)	重量(g/m ²)	引張強さ(kgf/3cm)		伸び(%)	
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
MRS-001	100	450	115	94	22	31
MRS-002	100	345	54	54	21	22
MRM-101	70	470	170	170	25	28
MRM-201	70	455	210	200	25	29
MRM-301	90	470	220	220	21	24
MRM-302	67	129	56	54	24	25
MRM-802	40	126	58	60	18	20
MRM-902	31	142	65	65	21	23

●材質：ポリエステル基布に塩ビコーティング

白防災シート I 類 MRS-001 (引張強度90kgf/3cm以上 引裂強度12kgf以上)

【消防庁・日本防災協会認定品】足場養生・落下防止・現場養生各種カバーに！

- 防災・防水はもちろん落下物の防止効果にも優れ、外部足場の養生や各種現場養生に最適です。
- 日本製



品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
01MT	1.8×5.1	300P	5枚	—

- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂
- 他規格受注生産

白防災シート II 類 MRS-002 (引張強度50kgf/3cm以上 引裂強度8kgf以上)

【消防庁・日本防災協会認定品】足場養生・落下防止・現場養生各種カバーに！

- 防災・防水はもちろん落下物の防止効果にも優れ、外部足場の養生や各種現場養生に最適です。
- 日本製



品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
02MA34	1.8×3.4	300P	10枚	—
02MA36	1.8×3.6	450P	10枚	—
02MA51	1.8×5.1	300P	5枚	—
02IA51	1.829×5.1	300P	5枚	—
02MA54	1.8×5.4	450P	5枚	—
02MF54	3.6×5.4	450P	5枚	—
GS0218AR	1.87(5)×50	ロール品	1巻	—

- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂

白防災シート MRS-003

【消防庁・日本防災協会認定品】現場養生・フロアシート・野積みカバーに！

- 建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。
- 中国製



品番	サイズ(m)	ハトメ(約)	入数	JANコード
SA1834	1.8×3.4	300P	10枚	4979260480137
SA1836	1.8×3.6	450P	10枚	4979260390144
SA1851	1.8×5.1	300P	10枚	4979260390151
SA1854	1.8×5.4	450P	10枚	4979260390168
SA3636	3.6×3.6	450P	7枚	4979260489541
SA3654	3.6×5.4	450P	5枚	4979260390182
SA5454	5.4×5.4	450P	3枚	4979260489558
SA5472	5.4×7.2	450P	2枚	4979260390205
SA7272	7.2×7.2	450P	2枚	4979260489565
SA1010	10×10	500P	1枚	4979260390236
SA0950	0.9×50	—	1枚	4979260489572
SA1850	1.8×50	—	1枚	4979260489398

- 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂

防災シート

コンテナバッグ

小袋

シート

防災シート

ネット

その他

防音シート “仮設工業会認定品”

解体ガラが漏れにくい内ラップ仕様！


- 消防庁・日本防災協会認定品。
- 認定品約0.67mm。
- 柔軟で高密度の為、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有します。
- 内ラップ式の為、解体ガラを外に漏らしにくい構造です。

品番	サイズ(mm)	厚み (mm)	重量	JANコード
BOKMR18	1,810×3,410	約0.67	約800g/m ² ※18×34換算 約6kg/枚	—
BOKMR15	1,510×3,410			—
BOKMR12	1,210×3,410			—
BOKMR09	910×3,410			—
BOKMR06	610×3,410			—

● 材質：ポリエステル生布・塩ビ樹脂

物性表				
項目	単位	方向	MRS-101	測定方法
厚さ	mm	—	0.67	10φダイヤルゲージ
重量	g/m ²	—	800	電子天秤
引張強度 ※	N/3cm	タテ	1470以上	JIS L 1096
		ヨコ	1470以上	
タフネス ※	KN/mm	タテ	68.6以上	JIS A 8952
		ヨコ	68.6以上	

※仮設工業認定基準値



軽量防災ホワイトシート

消防法施工規則第4条の3マイクロバーナー法防災基準合格

- ポリエチレン製
- 塩ビ防災シートより50%以上軽量。
- コイル法合格の確かな防災性能。
- 産廃焼却時のダイオキシン発生を軽減で環境にも優しい。
- 薄くて軽くハサミでも裁断でき、テープでの施工可能。

品番	サイズ(m)	JANコード
KBW1850	1.8×50巻	4979260390533

- 規格：(厚み) 約0.15mm × (巾) 1.8m × (長さ) 50m
- 色：ホワイト
- 重量：約10kg 約110g/m²
- ロール梱包状態：直径約10cm 重量約10kg/本

《使用上のご注意》

- ・ 高温多湿を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- ・ 長期保管後の当製品を使用する場合は、事前に劣化や不具合がないことを確認して使用してください。
- ・ 廃棄の際は、廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。

45°コイル法
をクリアー



デザインシート各種

横断幕・懸垂幕・足場シート of デザイン、印刷、加工
すべてお任せ！


- 現場の看板シートとして、社名PR・イメージアップに。
- ご希望の内容に合わせて1枚～製作可能です。
- メッシュタイプ・ターボリントップ、天幕生地など各種生地を取り揃えています。

取り扱い商品イメージ

- | | | |
|----------|-------------|-------------|
| ●懸垂幕・横断幕 | ●吸着ターボリン | ●フロアグラフィック |
| ●タペストリー | ●Re-board什器 | ●印刷入り透明シート |
| ●のぼり | ●等身大パネル | ●デジタルプリント壁紙 |



懸垂幕・横断幕



タペストリー



のぼり



吸着ターボリン



Re-board什器 (デスク)



等身大パネル



フロアグラフィック



印刷入り透明シート



デジタルプリント壁紙

防災シート

コンテナバッグ

小袋


シート

防災シート

ネット

その他

火花養生シート ワンダーエースSP3000 A種



種類	難燃性
A種	厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
B種	厚さ4.5mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
C種	厚さ3.2mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。

溶接時の火花・ノロの遮断性能抜群！

- 煙や炎の発生やノロの付着が極めて少ないシートです。
- 発ガン性物質を含まず安全です。
- 柔軟性があり、軽くて作業性が良く、引張り引裂き強度も優れています。

品番	サイズ	JANコード
42SP3000	1号 約1m(920)×約1m(920)	—
42SP3000	2号 約1m(920)×約2m(1920)	—
42SP3000	4号 約2m(1920)×約2m(1920)	—
42SP3000	6号 約2m(1920)×約3m(2920)	—
42SP3000	1m×30m	—
42SP3000	2m×30m	—

A種ニュースパッタエース以外にも、B種・C種タイプもございます。
※上記以外の特注サイズ・縫製品も製作可能です。

火花養生シート A種 〈シリカクロス(シリカ繊維)〉

シリカ繊維は1000度の高温環境でも使用可能。
柔軟性に優れ、劣化も少なく、耐熱性、絶縁性、
耐薬品性など様々な特性を有した
ノンアスベストシートです。

品番	規格	ハトメピッチ	JANコード
SCA0920	約0.55mm×約0.91m×約20m巻	—	4979260391332
SCA0101	1号 約1m(920)×約1m(920)	約1000P	4979260391592
SCA0102	2号 約1m(920)×約2m(1920)	約1000P	4979260391608
SCA0202	4号 約2m(1920)×約2m(1920)	約1000P	4979260391615
SCA0203	6号 約2m(1920)×約3m(2920)	約1000P	4979260391622

- JIS A 1323 A種適合品 ●建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
- 造船、自動車の板金作業での車体保護に。
- 原子力発電所、火力発電所、プラントの定修工事に。




火花養生シート C種 〈高耐熱ガラス繊維〉

ノンアスベストの高耐熱ガラス繊維を使用。耐熱性、耐火性に優れており、
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。

- JIS A 1323 C種適合品
- 建設作業時の溶接火花・ノロ受けや囲いに。
- 造船、自動車の板金作業での車体保護に。
- 原子力発電所、火力発電所、プラントの定修工事に。

品番	規格	ハトメピッチ	JANコード
SSC1030	約0.55mm×約1m×約30m巻	—	4979260391387
SSC0101	1号 約1m(920)×約1m(920)	約1000P	4979260391349
SSC0102	2号 約1m(920)×約2m(1920)	約1000P	4979260391356
SSC0202	4号 約2m(1920)×約2m(1920)	約1000P	4979260391363
SSC0203	6号 約2m(1920)×約3m(2920)	約1000P	4979260391370



ネット

根固めネット“千尋ユニット C-2t (2t用)” 袋型根固め工法用袋材

河川の護岸、橋脚などの根固め（基礎部分の保護）に最適。

- 基準強度の約1.3倍の初期強度があるため、災害復旧後の厳しい条件内での使用に向いています。
- 網地織度が太いため、型枠へのなじみがよく、出来形の平準化に寄与します。
- 組紐形状のロープを使用しているため、ねじれにくく、取り扱いが容易です。
- 袋材が柔軟なため、地盤の形状に合わせて設置でき、不等沈下にも対応できます。
- 陸上から水中への施工が可能で、重機を使用して効率的に設置できます。
- 現地発生材を詰め物として利用できる場合があり、コストを削減できます。
- 詰め物に自然石を使用することで、自然環境への影響を低減できます。



製品仕様

規格(mm)	形状	網地	網目の大きさ(mm)	吊り点数	吊りロープ	底縛りロープ	口縛りロープ	中詰め材	容量(質量)
W2100×L2450	袋状(1重)	ラッセル網地 (黒原着)	25	6点		ポリエステル 13mm		玉石、割栗石、コンクリート塊等 50mm～人頭程度	1.25㎡ (2t)

ネット

コンテナバッグ

小袋

シート

防災シート

ネット

その他

安全ネット(ラッセル安全ネット・小幅ネット)

落下物防護及び墜落防止対策商品 (社)仮設工業会認定品

- 躯体と足場間の墜転落を防止します。
- 目合いが15mmと小さいため、作業者の墜落防止・ボルト・小物等の落下防止に効果的です。
- ポリエステル糸は耐候性に優れており、長期間の屋外作業現場において優れた性能を維持します。



品番	サイズ(m)	色・仕様	JANコード
NAW15056	0.5×6	白・非防災	—
NAB15056	0.5×6	青・防災	—

- 材質：ポリエステル、ラッセル編み
 - 認定 青：防災・日本防災協会認定品
白：非防災・仮設工業会認定品
 - 周囲加工：φ 9mm ポリエステルロープ(白)入り
- ※上記以外のサイズも製作可能です。



安全ネット

作業現場での安心と信頼を約束！

- ショックに強い高強力糸を使用しています。日光・風・雨にも強い抵抗力をもっており、高い安全性を誇ります。
- ポリエステル・PP・防災タイプ等様々な建設現場に最適な製品を取り揃えております。
- 燃やしてもダイオキシンが出ない、環境にやさしい原材料を使用。また通気性も良く、美しい色調で、現場の雰囲気も明るくなります。
- 軽量で作業性が高く、寸法安定性にも優れています。養生金網と比べても、軽くて柔軟かつ経済的に富んでいます。



品番	糸径	仕様	サイズ(m)	認定	JANコード
NAW32	3.2Φ	100mm目	5×5 / 5×10 / 10×10	—	—
NA50WT	3.2Φ	50mm目	5×5 / 5×10 / 10×10	認定	—
NAW46	4.6Φ	100mm目	5×5 / 5×10 / 10×10	認定	—

※上記以外のサイズも製作可能です。

その他

標識ロープ(トラロープ)

現場・危険区域の表示や各種間仕切りに！

- 危険区域の表示や青空駐車の間仕切りに。
- 工事現場の区分けに。

品番	サイズ	入数	JANコード
HR9100	#9×100m	5巻	4979260480760
HR12100	#12×100m		4979260480753

- 材質：PE（ポリエチレン）
- その他サイズもお問い合わせください。



HR9100



HR12100

支柱用親綱

各種高所作業現場(ビル建設工事・土木建設工事・橋梁・ダム・塗装工事・造船所)等に！

- 大口径フック(FS-90)付きで、φ50mm以下の単管パイプに直接掛かります。
- (社)仮設工業会認定品。(15m迄)

品番	白 サイズ(m)	JANコード	品番	黄 サイズ(m)	JANコード
ODW6	6	—	ODY6	6	—
ODW8	8	—	ODY8	8	—
ODW10	10	—	ODY10	10	—
ODW12	12	—	ODY12	12	—
ODW15	15	—	ODY15	15	—

- 上記以外の特注サイズ・縫製品も製作可能です。●素材：ポリエステル・φ16mm



ODY15

水平親綱緊張装置

小型・軽量。親綱が手張りで簡単に強く張れる！

- 大口径フック(FS-90)付きで、φ50mm以下の単管パイプに直接掛かります。
- 小型で軽量です。
- (社)仮設工業会 親綱支柱の構造等に関する技術基準に適合。

品番	サイズ(m)	重量	JANコード
97HR3	—	約1.1kg	—

- 構成/本体+回転シャッフル+FS-90フック



97HR3

水産資材



■ ホタテカゴ

お客様の要望に合わせて特注生産可能です。



■ プラ滑車

耐水性が高く腐食しにくい滑車です。ボートの係留や船上での吊り上げ作業に使用可能です。

■ テグス

特殊な二重構造で結節力重視設計の強力糸です。

■ TOPIC

硬い素材を使用した耐久性のあるフロートで様々な漁法に使用可能です。

■ サンドバッグ

砂や土砂を入れて定置網や養殖生け簀の重しとして使用される丈夫な袋です。

PANECO®でできること

素材分別不要 繊維の種類はごちゃまぜでOK

PANECO®は回収衣類素材の繊維(天然繊維・化学繊維・混紡繊維)を分別・分離することなく混合で生産する合理的なマテリアルリサイクル方法です。

意匠性 リサイクル素材なのに、カワイイ

天然石に近い見た目をしているが、**繊維特有の温かみ**を持つ不思議な素材感。「リサイクル素材=かわいくない」ではなく、

『**素敵な意匠感を持っているのに環境にもいい素材**』というコンセプトで開発を進めました。

ランダムに集められた廃棄衣類の**配合率が90%を超えている**ので、ロットにより**色味や模様は多種多様**。同素材でも作り手によって全く違う表現をすることができます。

例えばこんな物がPANECO®で作れます。



什器・内装材




家具 インテリア



床材 (PANECO FLOOR)



雑貨 ノベルティ



加工性 木材のような用途

強度はパーティクルボードと同等

木材を加工する方法と同じ設備でさまざまなプロダクトに加工ができます。

仕上げ材・下地材にも使用可能。

再資源化 使用済みPANECOも再リサイクルへ

使用済みPANECO®や製作時の端材は、素地の状態であれば100%再リサイクル可能です。

リサイクル素材を使うだけでなく、使用後にリサイクルできる仕組みも構築しておりますのでもし破棄しなければいけなくなった場合はご相談ください。

※回収費用は別途必要となります。

会社概要

モリリン株式会社 本店
〒491-0873
愛知県一宮市せんい2丁目3番13号

設立1903年(明治36年)

創業1662年(寛文2年)

代表取締役社長 森俊輔

事業所所在地

東京本社
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-1-3

大阪支店
〒550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7肥後橋シミズビル

札幌出張所
〒062-0053
北海道札幌市豊平区月寒東3条15-7-14

関連会社

株式会社イワキ
〒969-1104
福島県本宮市荒井字久保田98-1

戸田工業株式会社
〒390-0851
長野県松本市島内5094-3

事業内容

糸から始まる繊維専門商社で、
アパレル製品、リビング用品、産業資材(土木、漁業、農業用)、縫製資材など、
幅広い分野の企画・生産・販売・輸出入を手がけ、
素材開発から物流まで一貫したSCM(サプライチェーンマネジメント)が強みです。
衣料品、寝具、カーシートファブリック、建築資材など多岐にわたり、
国内外の拠点を活用し、新たな価値創造にも挑戦しています。

mORIRin
The Standard

モリリン株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-3

TEL:(03)3863-9311

<https://www.moririn.co.jp>

